

Guía
de Productos
y Soluciones

RICOH
imagine. change.

2017

RICOH

imagine. change.

Ricoh Argentina S. A. - Fundada en el año 2000.

Todas las soluciones

- Con Ricoh tendrá acceso a la más amplia y variada línea de soluciones para la administración de sus documentos.
- Reproducir documentos blanco y negro y color, con la mayor calidad de imagen.
- Compartir recursos de impresión mejorando productividad y calidad.
- Integrar herramientas web y fax para el envío y recepción de documentos.
- Diseñar y controlar el flujo de los documentos.

Soporte comercial

Por medio de nuestros ejecutivos comerciales y nuestra red de distribuidores, usted podrá encontrar la solución más apropiada a sus necesidades.

Soporte de logística

Contamos con el más desarrollado soporte de logística para llegar siempre hasta donde usted nos necesita. Poseemos la más rigurosa planificación y recursos profesionales capacitados para garantizar una óptima distribución de nuestros productos.

Centro de atención al cliente

Ricoh Argentina tiene montado un call center destinado exclusivamente a sus clientes. Auditando permanentemente el grado de satisfacción de sus clientes por medio de consultores externos, puede conocer sus propias debilidades y así tomar acciones correctivas. Está permanentemente a su disposición para brindarle soluciones.

Centro de soporte técnico

Ricoh ha desarrollado una red de servicio nacional para satisfacer las necesidades de atención de las grandes corporaciones con presencia en todo el país.

Centro de entrenamiento

En sus instalaciones se dictan cursos técnicos de productos en forma constante, al que asisten anualmente personas de todos los puntos del país. Desde Japón y EE. UU. envían permanentemente personal altamente capacitado con todos los avances tecnológicos mundiales para entrenar a nuestros capacitadores. En Ricoh sabemos que nuestros clientes se merecen el mejor servicio.



Torre Olivos I. Administración Comercial y Portal Tecnológico. Buenos Aires.



Olivos. Print Center. Servicios y Centro de Atención al Cliente. Buenos Aires.



Print Center. Victoria. Buenos Aires.

The Ricoh Way

Misión

En el Grupo Ricoh estamos comprometidos en proveer excelencia para mejorar la calidad de vida.

Visión

Ser la marca más confiable con un atractivo irresistible en el mercado global.

Valores

Para ser una compañía global, debemos cuidar de las personas de nuestra profesión y trabajo, de nuestra sociedad y nuestro planeta. Debemos dedicar nuestro espíritu ganador, innovación y trabajo en equipo para profundizar nuestro foco en el cliente, y también debemos comprometernos con los más altos estándares de ética e integridad.

Multifuncionales Blanco/Negro

RICOH
imagine. change.

Ricoh presenta una amplia variedad de soluciones multifuncionales marca Ricoh para la impresión, fotocopiado, escaneo, fax y gestión de documentos, con diversas alternativas de conectividad.



SP377SFNw

- Multifuncional Láser Monocromático. Funciones de Impresión, Copiado, Escáner y Fax
- Velocidad de copia/impresión: 30 ppm
- Alimentador Automático de Originales para 35 hojas
- Dúplex Automático y Clasificación electrónica
- 1 Bandeja de papel para 250 hojas + 50 hojas por Bypass.
- Tamaño máximo de papel 8,5" x 14" y hasta 162g/m2.
- Procesador de 360MHz, Memoria RAM de 128 MB estándar /máxima
- Conexión Ethernet 10/100 Base-Tx, USB 2.0 y Wireless estandar IEEE 802.11b/g/n
- Resolución de Impresión 1200 x 600 ppp
- Velocidad de escaneo: 12 ipm en B/N y 6 ipm en color
- Escaneo Color a: e-mail, carpeta, FTP y TWAIN
- Fax velocidad de transmisión de cerca de 3 seg./pág

MP 305SPF

- Multifuncional Láser Monocromático (Scanner, Fax, Printer) Híbrido A4/A3
- Velocidad: 30 ppm
- Capacidad de papel standard: 260 hojas
- Capacidad máxima de papel: 760 hojas
- Tamaño máximo de papel: A3
- Máximo gramaje de papel: 105 gm2
- Procesador: 533Mhz / Memoria RAM 2Gb
- Disco Duro Standard: 320Gb
- Resolución: 600 x 600 dpi
- Velocidad de escaneo: 30 IPM
- Escaneo hacia: E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Carpeta (SMB, FTP, NCP), USB, TWAIN de red
- Smart Operation Panel (SOP) de 10'1"



MP 402SPF

**Nuevo
Producto**

- Multifuncional Láser Monocromático. Funciones de Impresión, Copiado, Escáner y Fax
- Velocidad de copia/impresión: 42 ppm
- Alimentador Automático de Originales para 50 hojas
- Dúplex Automático y Clasificación electrónica
- 1 Bandeja de papel, estándar, para 500 hojas + 100 hojas por Bypass.
- Tamaño máximo de papel 8,5" x 14" y hasta 162g/m2.
- Procesador RM7035C - 533MHz, Memoria RAM de 1 GB estándar
- Disco duro de 320 GB (opcional).
- Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx, USB 2.0 (estándar) y Wireless IEEE 802.11 a/b/g/n (opcional)
- Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi
- Velocidad de escaneo: 32 ipm en B/N y 21 ipm en color
- Escaneo Color a: e-mail, carpeta, URL, USB/SD y TWAIN
- Fax velocidad de transmisión de cerca de 2 seg./pág.(JBIG)
- Smart Operation Panel (SOP) de 10'1"



MP 501SPF / 601SPF

- Multifuncional Láser Monocromático (Scanner, Fax, Printer)
- Velocidad: 52/ 62 ppm
- Capacidad de papel standard : 600 hojas
- Capacidad máxima de papel: 2600 hojas
- Tamaño máximo de papel: Legal
- Máximo gramaje de papel: 200 gm2
- Procesador: 1,46 Ghz / Memoria RAM 2Gb
- Disco Duro Standard: 320Gb
- Resolución: 1200 x 1200 dpi
- Velocidad de escaneo: 52/62 PPM
- Escaneo hacia: E-mail (SMTP (Mail Server), TCP/IP), Carpeta (SMB, FTP, NCP), USB, TWAIN de red
- Smart Operation Panel (SOP) de 10'1"



MP 2014SP / MP 2014AD

- Velocidad: 20 ppm
- Memoria: 256Mb
- Resolución: 600 x 600 dpi
- Alimentador ARDF: 50 hojas
- Procesador: 360 Mhz.
- Bandeja Std: 250 hojas
- Bandeja Opc: 500 hojas
- Multifuncional laser monocromático
- Máxima impresión: 1350 hojas
- Lenguaje de impresión: GDI



SP 4510SF

- Multifuncional Láser Monocromático. Funciones de Impresión, copiado, escáner y fax.
- Velocidad de copia/impresión: 42 ppm
- Alimentador Automático de Originales para 50 hojas
- Dúplex Automático y Clasificación electrónica
- 1 Bandeja de papel, estándar, para 500 hojas + 100 hojas por Bypass.
- Tamaño máximo de papel 8,5" x 14" y hasta 162g/m2.
- Procesador 533MHz, Memoria RAM de 1 GB estándar
- Disco duro de 320 GB (opcional).
Conexión Ethernet 10/100/1000
Base-Tx, USB 2.0 (estándar) y Wireless IEEE 802.11 a/b/g/n (opcional)
- Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi
- Velocidad de escaneo: 32 ipm en B/N y 21 ipm en color
- Escaneo Color a: e-mail, carpeta, URL, USB/SD y TWAIN
- Fax velocidad de transmisión de cerca de 2 seg./pág.(JBIG)



MP 2501SP

- Copiadora, Impresora, Escáner, Servidor de Documentos(opcional) y Fax (opcional)
- Velocidad de copia/impresión: 25 ppm
- Alimentador Automático de Originales para 100 hojas(Opcional).
- Dúplex Automático.
- 2 Bandejas de papel Estándar para 250 hojas c/u + 100 hojas por Bypass.
- Tamaño máximo de papel A3 (11"x17") y hasta 162g/m2.
- Procesador de 533MHz, Memoria RAM estándar de 1,0 GB y máxima 1,5 GB.
- Disco duro de 250 GB (opcional).
- Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx y USB 2.0.
- Resolución de Impresión de 600dpi.
- Velocidad de escaneo: 50 ipm en B/N y 25 ipm en color.
- Escaneo Color a e-mail, carpeta, USB/SD y TWAIN
- Fax G3 con velocidad de transmisión de cerca de 2 seg./pág. (JBIG)



MP 2555SP / 3055SP / 3555SP

- Copiadora, Impresora, Escáner, Servidor de Documentos y Fax (opcional)
- Velocidad de copia/impresión: 25 / 30 / 35 ppm
- Alimentador Automático de Originales para 100 hojas(Opcional)
- Dúplex Automático
- 2 Bandejas de papel Estándar de 550 hojas c/u + 100 hojas por Bypass
- Tamaño máximo de papel A3 (11"x17") y hasta 300 g/m2
- Procesador de 533MHz, Memoria RAM de 2 GB
- Disco duro de 320 GB
- Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx y USB 2.0
- Resolución de Impresión de 600dpi
- Velocidad de escaneo: 79 ipm en B/N y color
- Escaneo Color a e-mail, carpeta, USB/SD y TWAIN
- Fax G3 con velocidad de transmisión de 3 seg. (opcional)
- Diversos opcionales de terminación
- Smart Operation Panel (SOP) de 10"1"

Smart Operation Panel It will change the way you work

Única interface de usuario para todos los modelos de equipos multifuncionales RICOH.



RICOH
imagine. change.



MP 4055SP/ 5055SP / 6055SP

**Nuevo
Producto**

- Copiadora, Impresora, Escáner, Servidor de Documentos y Fax (opcional)
- Velocidad de copia/impresión: 40ppm / 50ppm / 60ppm
- Alimentador Automático de Originales para 100 hojas y Single Pass Document Feeder (SPDF) ambos opcionales
- Dúplex Automático
- 2 Bandejas de papel Estándar para 550 hojas c/u. + 100 Bypass
- Tamaño máximo de papel 11" x 17" y hasta 300g/m2
- Procesador de 533MHz, 2GB RAM, Disco duro de 320GB
- Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx y USB 2.0
- Resolución de 600 x 600dpi
- Velocidad de Escaneo: ARDF 80ipm / SPDF 110(simple) / 180 (duplex)
- Escaneo Color a e-mail, URL, carpeta y TWIN
- Fax G3 con velocidad de transmisión de 3 seg. (opcional)
- Diversos opcionales de terminación
- Smart Operation Panel (SOP) de 10"1"



MP 6503/7503

- 65/75/90 PPM Mono
- Smart Operation Panel Standard de 10.1"
- Nueva IU intuitiva y workflow mejorado
- CPU más rápida mejora la impresión, OCR, apps
- Smart SDK soportado
- Activación rápida desde modo sleep (via nuevo Body Sensor)
- GW mejorado + Controller
- Sensor automático de papel en bandeja bypass
- Soporte de peso de papel mejorado



Aficio MP 9003SP

- Copiadora, Impresora, Escáner(color) y Fax(opcional)
- Velocidad de copia e impresión: 90 ppm
- Alimentador automático de originales para 150 hojas
- 3 bandejas de papel estándar para 4200 hojas + 100 hojas por Bypass
- Tamaño máximo de papel: 11"x17" y hasta 216 g/m2
- Procesador Intel Celeron M de 1.0 GHz
- Memoria RAM de 1.5 GB(estándar)
- Disco Duro de 250GB
- Conexión Ethernet 10/100 Base-TX y USB 2.0
- Resolución de Impresión de 1200 dpi
- Velocidad de Escaneo: 176 ipm aprox. en B/N
- Escaneo Color a e-mail, Carpeta y Método TWIN
- Fax G3 con velocidad de transmisión de cerca de 3 seg. (opcional)
- Diversos opcionales de terminación
- Smart operation panel

Multifuncionales Color

RICOH
imagine. change.

Los colores agregan impacto a sus documentos. Los Equipos Multifuncionales Color de Ricoh ofrecen copias e impresiones de colores impresionantes para ambientes de escritorio o Centros de Reproducción Gráfica. Vea el producto que mejor se adapte a sus necesidades.



SP C252SF

- Copiadora, Impresora, Escáner y Fax
- Velocidad de copia/impresión: 21 ppm
- Alimentador Automático de Originales para 35 hojas
- Dúplex Automático
- 1 Bandeja de papel Estándar para 250 hojas + 1 hoja por Bypass
- Tamaño máximo de papel oficio y hasta 160g/m2
- Procesador de 400 MHz, Memoria RAM de 256 MB
- Conexión Ethernet 10/100 Base-Tx y USB 2.0
- Resolución hasta 2400 x 600 dpi
- Escaneo TWIN



MP C307SPF / MP C407SPF

**Nuevo
Producto**

- Multifuncional Láser Color
- Velocidad de copia/impresión: 31 ppm en color y B/N
- Alimentador Automático de Originales y Duplex
- Capacidad máxima de papel: 1.350 hojas (con opcionales)
- Tamaño máximo de papel 8,5" x 14" y hasta 220g/m2 de gramaje
- Procesador de impresión de 533 MHz, Memoria 2 GB RAM y Disco duro de 320 GB
- Interfaces: Ethernet 10/100/1000 Base-Tx y USB 2.0.
- Conexión simultánea a dos redes LAN (Opcional)
- Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi
- Velocidad de escaneo: 31 ipm en B/N y en color
- Función de Fax
- Smart Operation Panel (SOP) de 10"1"



MP C401 / MP C401SR

- Copiadora, impresora, Escáner, Servidor de Documentos y Fax (opcional)
- Velocidad de impresión y copiado 42ppm
- Procesador de 1,0 GHz y memoria RAM de 2GB
- Disco Duro de 320GB
- Capacidad de papel 650 hojas (estándar)
- Tamaños de papel: A4, Carta, Oficio
- Gramaje de papel hasta 220 g/m2
- Alimentador automático de originales reversible y sistema dúplex estándar
- Terminación estándar con hojas corcheteadas (solo disponible en versión MP C401SR).



MP C2004 /MP C2504

- 20 PPM & 25 PPM Full Color y Mono
- Smart Operation Panel Standard de 10.1"
- Nueva IU intuitiva y workflow mejorado
- CPU más rápida mejora la impresión, OCR, apps
- Conexión con dispositivos inteligentes
- Booklet finisher opcional de 1,000 hojas
- Activación rápida desde modo sleep (via detector de movimiento)
- Nuevas características de operación silenciosa y "Noise reduction design"



MP C3004/C3504/ C4504/C6004

- 30/35/45/60 PPM Full Color y Mono
- Smart Operation Panel Standard de 10.1"
- Nueva IU intuitiva y workflow mejorado
- CPU más rápida mejora la impresión, OCR, apps
- SPDF reemplaza al ARDF para escaneo rápido y procesamiento de documentos
- Near Field Communications promueve trabajo mobile
- Nuevas apps (single function) y widgets
- Mejora el manejo del papel, apilado y abrochado
- Finisher externo híbrido (abrochado y sin broche)



MP C6503 / MP C8003

- Copiadora, Impresora, Escáner, Servidor de Documentos y Fax (opcional)
- Velocidad de copia/impresión: 65/80 ppm
- Smart Operation Panel Standard de 10.1"
- Alimentador Automático de Originales para 220 páginas
- Dúplex Automático
- 3 Bandejas de papel Estándar para 3600 hojas + 100 hojas por Bypass
- Tamaño máximo de papel 13"x19" y hasta 300g/m2
- Procesador de 1,86GHz, Memoria RAM de 2,5GB
- Disco duro de 640 GB
- Conexión Ethernet 10/100 Base-Tx y USB 2.0
- Resolución de Impresión de 1200 x 4800dpi vía VCSEL
- Escaneo a e-mail, URL, carpeta, USB/SD y TWAIN
- Diversos opcionales de terminación
- Controlador de Impresión Fiery (opcional)

Impresoras B/N

RICOH
imagine. change.

Ricoh ofrece una línea completa de impresoras marca Ricoh con capacidad para redes que imprimen en blanco y negro. Desde oficinas pequeñas a ambientes de impresión y producción centralizados, aumentando su productividad.



SP377 DNWX

- Impresora Láser Monocromática.
- Velocidad de impresión: 30 ppm
- Dúplex Automático
- 1 Bandeja de papel para 250 hojas + 50 hojas por Bypass.
- Tamaño máximo de papel 8,5" x 14" y hasta 162g/m2.

- Procesador de 360MHz, Memoria RAM de 128 MB estándar/máxima
- Conexión Ethernet 10/100 Base-Tx, USB 2.0 y Wireless estándar IEEE 802.11b/g/n
- Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi
- Lenguaje de Impresión/Drivers PCL 5 y 6

SP 4510DN

- Impresora Láser Monocromática.
- Velocidad de impresión: 42 ppm
- Dúplex Automático
- 1 Bandeja de papel, estándar, para 500 hojas + 100 hojas por Bypass
- Tamaño máximo de papel 8,5" x 14" y hasta 162g/m2.

- Procesador de 533 MHz, Memoria RAM de 512 MB estándar
- Disco duro de 320 GB (opcional).
- Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx, USB 2.0 (estándar) y Wireless IEEE 802.11b/g/n (opcional)
- Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi
- Lenguaje de Impresión/Drivers: PCL 6/5e, Adobe PostScript 3, PDF Direct, y IPDS, XPS (ambos opcionales)



SP 4520DN

- Impresora Láser Monocromática.
- Velocidad de impresión: 42 ppm
- Dúplex Automático
- Panel de Control Color Táctil de 4,3", que incorpora puertos USB/SD Card
- 1 Bandeja de papel, estándar, para 500 hojas + 100 hojas por Bypass
- Tamaño máximo de papel 8,5" x 14" y hasta 162g/m².

- Procesador de 533 MHz, Memoria RAM de 512 MB estándar
- Disco duro de 320 GB (opcional).
- Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx, USB 2.0 (estándar) y Wireless IEEE 802.11b/g/n (opcional)
- Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi
- Lenguaje de Impresión/Drivers: PCL 6/5e, Adobe PostScript 3, PDF Direct, y IPDS, XPS (ambos opcionales)



SP 5300DN / SP 5310DN

- Impresora Laser Monocromática
- Velocidad de impresión: 52/62 PPM
- Procesador: 1,46Ghz
- Memoria Std: 2GB
- Disco Duro: 320GB (optional)
- Resolución: 1200 x 1200 dpi

SP 6430DN

- Impresora Láser Monocromática.
- Velocidad de impresión: 38 ppm.
- Dúplex Automático.
- 1 Bandeja de papel estándar para 500 hojas + 100 hojas por Bypass. Con una Capacidad máxima para 2.100 hojas con Bandejas de Papel Opcionales.
- Tamaño máximo de papel A3 y gramaje hasta 216 g/m².

- Procesador de 533MHz, Memoria RAM de 512 MB (Estándar) 1 GB (Opcional).
- Disco duro de 250 GB (Opcional).
- Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx, USB 2.0.
- Conexión simultánea a dos redes LAN (Opcional).
- Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi.



Aficio SP8300DN

- Impresora Láser Monocromática
- Velocidad de Impresión: 50ppm
- Dúplex Automático
- 2 Bandejas de papel Estándar para 1100 hojas + 100 hojas por Bypass
- Tamaño máximo de papel A3(11"x 17") y hasta 216g/m²

- Procesador de 533MHz, Memoria RAM de 256MB (máximo 512MB)
- Disco duro: 120GB (opcional)
- Conexión Ethernet 10/100 Base-Tx y USB 2.0
- Resolución de impresión de 600 x 600dpi

Impresoras Color

RICOH
imagine. change.



SP C252DN

- Impresora Láser Color
- Velocidad de Impresión: 21ppm
- Dúplex Automático
- Bandeja de papel Estándar para 250 hojas + 1 hoja por Bypass
- Tamaño máximo de papel Oficio y hasta 160g/m2



SP C440DN

- Impresora Láser Color
- Velocidad de impresión: 42 ppm en color y B/N
- Dúplex Automático
- 1 Bandeja de papel estándar para 550 hojas + 100 hojas por Bypass. Con una Capacidad máxima para 2.300 hojas con Bandejas de Papel Opcionales
- Tamaño máximo de papel oficio y gramaje hasta 256 g/m2
- Procesador de 533 MHz, Memoria RAM de 1 GB
- Disco duro de 320 GB (Opcional)
- Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx, USB 2.0
- Conexión simultánea a dos redes LAN (Opcional)
- Resolución de Impresión 1200 x 1200 dpi



Aficio SP C840DN / Aficio SP C842DN

Nuevo Producto

- Impresora Láser Color
- Velocidad de Impresión: 45 / 60 ppm
- Dúplex Automático
- 2 Bandejas de papel Estándar para 1100 hojas + 100 hojas por Bypass
- Tamaño máximo de papel 12"x18" y hasta 256 g/m2
- Procesador de 600MHz (SP C830DN) / 1,0GHz (SP C831DN)
- Memoria RAM de 512MB
- Disco Duro: 250 GB (opcional en SP C830DN) 250 GB (estándar en SP C831DN)
- Conexión Ethernet 10/100 Base-Tx y USB 2.0
- Resolución de impresión de 1200 x 1200 dpi
- Smart Operation Panel (SOP) de 10"1"

Duplicadores Digitales

RICOH
imagine. change.



Priort DX2430

- Duplicador Digital
- 60 a 90 ppm
- Permite imprimir a color (a un color)
- Gramaje de papel impreso: 35,0 – 127,9 g/m2
- Bandeja de salida para 500 hojas
- Interface opcional para PC permite el envío de originales a partir de un computador
- Costo operacional competitivo
- Calidad de imagen: 300 x 300 dpi
- Panel de control LCD
- Tamaño máximo de impresión: 250 x 355 mm



RICOH DD3344

- Duplicador Digital.
- Impresora (Opcional).
- Alimentador Automático Reversible de Originales (Opcional).
- Velocidad de 80 – 130 páginas por minuto.
- Formato máx. del original: 297 x 420 mm.
- Formato y gramaje de papel de impresión: máx. 297 x 420 mm. y 209,3 grs./m2.
- Área de impresión: 210,8 mm x 355,6 mm (con base en el cilindro "LG").
- Resolución: Escaneo 600 x 600 dpi modo fino (Solo de la platina).
- Modos de imagen: Carta, Foto, Separación Automática Carta/Foto, Lápiz, Tinta.
- Bandeja de salida de papel para 1.000 hojas.
- Mesa de Entrega: Máster y papel (pantalla LCD electrónica).
- Selección de colores utilizando el tambor de color opcional de reemplazo.
- Capacidad de Rollo del Máster: 260 máster por rollo (Cilindro LG).



DD5450

- Duplicador Digital
- Color Touch Screen
- Resolución: 300x600dpi
- Originales: Max.297x432 mm
- Medidas de papel: Max.325x447mm
- Área de impresión: Max.290x423mm
- Tiempo de generación deMaster : 18 sec.



DD6650P

- Duplicador Digital.
- 60 – 135 páginas por minuto.
- Tamaño máx. de papel: 325 x 447mm.
- Papeles de 47 a 209g/m2.
- Resolución: 600x600 dpi.
- Bandeja de papel para 1.000 hojas.
- Impresión en 1 color (opcional).
- Bandeja de salida para 1.000 hojas.
- Conexión Ethernet 10/100Base-Tx y USB 2.0.

Formato Ancho

RICOH
imagine. change.

Simplifique la ejecución de trabajos de Formato Ancho con la completa línea de equipos digitales de Ricoh. Nuestros productos de Gran Formato ofrecen un rendimiento y confiabilidad incomparables a los usuarios.



MP W6700SP

Nuevo Producto

- Copiadora, impresora y escáner (color) de formato ancho.
- Tecnología láser.
- De 6 a 7 copias por minuto (A1).
- Alimentador de 2 bobinas estándar.
- Adobe PostScript 3, Java VM Standard.
- Panel de operación 9" Wide Color VGA.
- Conectividad: Gigabit Ethernet Standard, opcional Wireless LAN.
- RAM: 2.5GB; HDD: 320GB; Document Server: 3,000 páginas.

MP W2201SP

Nuevo Producto

- Copiadora / Impresora / Escáner de Formato Ancho Color
- Tecnología de Impresión de Tinta Color
- 3,8ppm en blanco y negro, 2,1 en color
- Tamaño máximo de papel: 914 x 15.000mm
- Capacidad de papel: una bobina (estándar) y una bobina (opcional).
- Bypass: Una hoja
- Memoria RAM de 4 GB
- Disco Duro: 320 GB
- Opcional Wireless
- Interfaces Smart Operation Panel.

PRO L4130 / L4160

- Impresora a color de Formato Ancho.
- Impresión hasta de siete colores (CMYK, ORANGE, GREEN & WHITE).
- Velocidad de 184 y 195 pies² / hr.
- Cabezal de impresión piezo Ricoh de última generación con gota variable.
- Tinta de látex acuoso con un bajo impacto medioambiental.
- Impresión duradera para aplicaciones de exterior e interior.
- Secado rápido.
- Amplia gama de materiales; desde PVC hasta papel, textiles y más.
- Ancho de impresión de 53" / 63".
- Temperaturas de curado de tinta inferiores para un menor consumo de energía y el uso de materiales más ligeros y sensibles al calor.
- Incluye Software RIP de Ricoh.
- Se encuentran disponibles los drivers de la impresora para RIP de terceros.
- Soportado por ONYX.



H1625 LED efi

Nuevo Producto

- De serie: CMYK más dos canales de blanco.
- Secado dinámico con lámparas de leds.
- Hasta 42,3 m²/h.
- Hasta 1.200 x 600 ppp.
- Escala de grises con gota variable: ocho tamaños de gota.
- Procesador RIP EFI Fiery® XF incluido.
- Sustratos flexibles y rígidos de hasta 165 cm de anchura y 5,08 cm de grosor
- Varios juegos de tintas para elegir:
 - Tinta EFI H1625 LED 3M™ para una gama amplia de aplicaciones, incluidos gráficos que hay que estirar o calentar, o que necesitan la garantía 3M™ MCS™2
 - Tinta PLV para imprimir sobre paneles rígidos o para aplicaciones en las que la tinta no debe estirarse tanto después de secarse.

Producción

RICOH
imagine. change.

Los sistemas de producción Ricoh son dispositivos de impresión de alta velocidad, confiables y económicos, con avanzados recursos de terminación. Estos sistemas de impresión fueron desarrollados para producción continua, página post página, minimizando los tiempos de detención y maximizando la productividad en toda su empresa. La línea de equipos de alto volumen de Ricoh ayuda a que los clientes crezcan con su negocio.



PRO C9100 / C9110

- Impresora de Producción Color.
- Velocidad de Producción: 110 ppm / 130 ppm en B/N y Color.
- Capacidad máxima para 1.000.000 de impresiones mensuales.
- Dúplex Automático hasta en formato 13" x 27,5" (papel de 300 grs./m²., y requiere la Bandeja de alimentación de papel de gran tamaño por Succión).
- 2 Bandejas de papel estándar para 2.200 hojas c/u. Máximo 18.100 hojas con opcionales.
- Tamaño máximo de Papel 13" x 19" y hasta 400 grs./m². en simple y dúplex.
- Bandeja de alimentación de papel de gran tamaño, de alimentación por Succión, hasta 13" x 27,5" (opcional).
- Alimentación de papel hasta 13" x 49" con Multi Bypass Tray (opcional).
- Controladores de Impresión Fiery E-43 y E-83 (ambos Opcionales).
- Memoria RAM de 2 GBx2 (Fiery E-43/Pro 80) y 2 GBx8 (Fiery E-43/Pro 80).
- Resolución de 1200 x 4800 ppp (con tecnología VCSEL).
- Capacidad para mantener dos Cartridges de Toner por cada Color.
- Diversos Opcionales de Terminación.

PRO C7100S / C7110S / C7100SX / C7110SX



- Multifuncional de Producción Color (Impresión, Copiado y Escáner).
- Velocidad de Producción: 80 ppm / 90 ppm en B/N y Color.
- Alimentador Automático de Originales.
- Dúplex Automático.
- 2 Bandejas de papel estándar para 2.500 hojas. Máximo 16.200 hojas con opcionales.
- Tamaño máximo de Papel 13" x 19" y hasta 360 g/m² (Requiere instalación de LCIT de alimentación por Succión).
- Bandeja de alimentación de papel de gran tamaño, de alimentación por Succión, hasta 13" x 27,5" (opcional).

- Alimentación de papel hasta 13" x 49" con Multi Bypass Tray (opcional).
- Controladores de Impresión Fiery E-43/Pro 80 y E-83/QX (ambos Opcionales).
- Memoria RAM de 2 GBx2 (Fiery E-43/Pro 80) y 2 GBx8 (Fiery E-43/Pro 80).
- Quinta Estación de Color Blanco y Brillo Transparente (Solo en Versiones Pro C7100SX / C7110SX).
- Resolución de 1200 x 4800 ppp (con tecnología VCSEL).
- Diversos Opcionales de Terminación.

PRO C5200s / PRO C5210s

Nuevo Producto



- Multifuncional de Producción Color (Impresión, Copiado y Escáner)
- Velocidad de Producción: 65 ppm / 80 ppm en B/N y Color
- Alimentador Automático de Originales para 220 páginas
- Dúplex Automático
- 3 Bandejas de papel estándar para 3600 hojas y Bypass de 250 hojas. Máximo 8250 hojas con opcionales

- Tamaño máximo de Papel 13" x 19" y hasta 300 g/m²
- Controladores de Impresión Fiery E-22B y E-42B (Opcionales)
- Memoria RAM de 2 GB
- Disco Duro de 320 GB (160 GB x 2)
- Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-Tx
- Resolución de 1200 x 4800 ppp
- Velocidad de Digitalización: 220 ipm
- Diversos Opcionales de Terminación

PRO 8200EX / PRO 8200s PRO 8210s / PRO 8220s

Nuevo Producto



- Fotocopiadoras Digitales de Producción Monocromática. Solo Copiadora (PRO 8200EX).
- Multifuncionales de Producción Monocromáticos. Estándar: Copiadora, Impresora, Escáner (color) y Servidor de Documentos (8200s / 8210s / 8220s).
- Velocidad de Impresión: 96 / 96 / 111 / 136 ppm.
- Alimentador Automático de Originales de Un Solo Paso (SPDF).
- Dúplex Automático.
- 3 Bandejas de papel estándar para un total de 3.300 hojas. Capacidad máxima 12.650 hojas (con opcionales).

- Tamaño máximo de Papel 13" x 19,2" y hasta 350 grs./m².
- Procesador Intel Celeron P4505 de 1,86GHz, Memoria RAM de 2GB.
- Disco duro de 250GB(x2).
- Conexión Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB 2.0 y Ramura SD.
- Resolución de 1200 x 4800ppp vía VCSEL.
- Escaneo a e-mail, carpeta, USB/SD y TWAIN.
- Controlador de Impresión Fiery (Opcional).
- Diversos Opcionales de Terminación.

Proyectores

RICOH
imagine. change.

RICOH presenta sistemas de proyección para negocios, para una claridad de imagen excepcional y versatilidad conveniente a un precio accesible. Compactos, robustos y ligeros, estos sistemas portátiles y fijos son ideales para las salas de conferencia y reuniones, salones de clases, salas de capacitación y auditorios.



PJ WXC1110

- Excelente para reuniones y capacitación.
- Mini Proyector Móvil.
- Portabilidad (0,5 Kgs.)30.000 horas de uso (Modo Eco).
- 600 lúmenes LED. - Resolución: WXGA (1280x800dpi).
- Conexión HDMI y VGA.
- Visualizador documentos MS-Office.
- Puede operar con batería - Proyección a corta distancia.
- Conectividad. Interface de red. Red inalámbrica LAN disponible con HDMI Wi-Fi.
- Tamaño de proyección: hasta 200".
- Medidas 11,2 cm ancho, 10,5 cm. de profundidad, 5,5 cm. de alto.



PJ S2340 / X2340 WX2240

- Ideal para salas de reuniones y clases.
- Proyector estándares.
- 3100 lúmenes (PJ WX2240) 3000 lúm. (PJS2340 / X2340).
- Resolución: PJ S2340 SVGA (800 x 600 dpi) X2340 XGA (1024 x 768 dpi) WX2240 WXGA (1280 x 800 dpi).
- Tamaño de proyección 30" a 300".
- Conexión Mini HDMI x 1, D-SUB15pin x 1 (Computer IN), Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT), RCA_1pin x 1 (Video).
- Parlante 2 W (Mini Jack x 1 (Audio1 IN/OUT).
- Función Pizarra y Lápiz a través de eBeam
- Duración lámpara: Estándar 4500 - Eco Mode 6000 hrs.
- Necesidad de control sobre luz ambiental.



PJ X3351N/WX3351N

- Ideales para salas de capacitación, de lecturas, de reuniones, de conferencia medianas y salones de clases.
- Proyector de sobremesa en Red.
- 3.500 lúmenes/ 3.600 lúmenes.
- Resolución: XGA (1024 x 764 dpi) / (1280 x 800 dpi).
- Conexión HDMI. - Proyección 3D.
- Conectividad en red inalámbrica y c/cable, y USB 2.0.
- Compatible con PC / MAC.
- Conectividad Miracast para sist. móviles Android y Win 8.
- Herramientas de Interactividad (Función Pizarra) (Opc.) a través de eBeam.



PJ X4241N / WX4241N

- Projectores para Proyección a Corta Distancia.
 - El proyector permite ubicarse más cerca de la pantalla para eliminar sombras, reflejos, cables y otras distracciones.
 - 3.300 / 3.600 lúmenes.
 - Resolución: PJ X4241N XGA (1024x764 dpi) / WX4241N WXGA (1280x800 dpi).
 - Conexión HDMI.
 - Proyección 3D Blu-ray.
 - Conectividad en red inalámbrica (solo en versión PJ WX 4241N) y c/cable, USB 2.0.
 - Compatible con PC / MAC.
 - Mejor dirigido para colocaciones de montaje fijos en salas de capacitación, salas de lecturas, salas de reuniones, salas de conferencia pequeñas y salones de clases.
- Usuarios de: Windows Vista 7 / 8 / 8,1 y Mac OS X 10,7 - 10,10.
Necesidad de control sobre la luz ambiental.
- Set de herramientas de Interactividad (Función Pizarra) (Opcional).



PJ XL4540 / PJ WXL4540

- Projectores para proyección a corta distancia. Laser como fuente de iluminación y tecnología de proyección que permiten hasta 20.000hs de vida útil de uso.
- El proyector permite ubicarse más cerca de la pantalla para eliminar sombras, reflejos, cables y otras distracciones.
- 3.000 / 3.200 lúmenes.
- Resolución: PJ XL4540 XGA (1024x764 dpi) / WXL4540 WXGA (1280x800 dpi).
- Conexión HDMI x 2.
- Proyección 3D Blu-ray.
- Compatible con PC / MAC.
- Mejor dirigido para colocaciones de montaje fijos en salas de capacitación, salas de lecturas, salas de reuniones, salas de conferencia pequeñas y salones de clases.
- Set de herramientas de Interactividad (Función Pizarra) (Opcional).



PJ WX4152N / WX4152Ni

- Excelente para los consultores de ventas externos, ferias comerciales, salas de ventas, reuniones imprevistas, salas de clases y reuniones.
- Projectores para Proyección de Ultra Corta Distancia, para uso fijo o móvil.
- 3.500 lúmenes. - Tamaño de proyección 80".
- Resolución: WXGA (1280x800dpi).
- Conexión HDMI. - Compatible con PC / Mac.
- Proyección 3D (Opcional).
- Conexión en red 10/100/1000Base-TX estándar y conectividad inalámbrica IEEE 802.11 a/b/g/n. Interfaz USB 2.0 para presentaciones sin PC vía pendrives. Soporta la administración remota avanzada, funciones de servidor de proyectores, múltiples pantallas y más.
- Interactividad incorporada (solo versión PJ WX4152Ni)



PJ X5371N / PJ WX5361N

- Projectores de Alto Rendimiento.
- 5000 lúmenes (PJ X5371N) / 4500 lúmenes (PJ WX5361N).
- Tecnología 3LCD.
- Resolución PJ X5371N XGA (1024x764dpi) / PJ WX5361N WXGA (1280 x 800dpi)
- Conexión 2 HDMI, D-SUB 15, RCA, S-VIDEO
- Tamaño de proyección 25" to 300"
- Distancia de proyección de 27" a 48 pies
- Compatibilidad PJLink
- Conectividad en red, USB 2.0 y e red inalámbrica (opcional)
- Dirigido para colocaciones de montajes fijos para salas de capacitación, salones de reuniones, salones de clases y auditorios.
- Necesidad de control sobre luz ambiental.



PJ X5580 / WU5570

- Dirigido para colocaciones de montaje fijos en salones de capacitación / reuniones / eventos, galerías y auditorios.
- Projectores de Alto Rendimiento.
- PJ X5580N 6.000 lm y PJ WU5570 5.500 lm.
- Alta Calidad de Imagen con Tecnología DLP.
- Resolución: PJ X5580 XGA (1024x768dpi) y PJ WU5570 WUXGA (1920x1200dpi)
- Tamaño de la proyección 30"-300".
- Conectividad en c/cable.
- Conexión HDMI.
- Compatibilidad PJLink



PJ X6181N / WX6181N / WU6181N

- Dirigido para colocaciones de montaje fijos en salones de capacitación / reunión / eventos / auditorios.
- Projectores de Alto Rendimiento.
- PJ X6181N 7.200 lm, PJ WX6181N 6.700 lm y PJ WU6181N 6.200 lm.
- Alta Calidad de Imagen con Tecnología DLP.
- Resolución: PJ X6181N (1024x768dpi), PJ WX6181N (1280x800dpi) y PJ WU6181N (1920x1200dpi)
- Tamaño de la proyección 30"-300".
- Conectividad en c/cable.
- Duración de lámpara 3.000 horas
- Señales compatibles con RGB (analógica y digital)
- Conexión HDMI.
- Compatibilidad PJLink



D2200

- Pantalla Interactiva de cristal líquido y 21,5" de diagonal.
- Sistema LED.
- Resolución de 1920 x 1.080 dpi.
- Tecnología de pantalla táctil: Infrarrojos.
- Puntos táctiles: 4 puntos (solo pantalla)
- Interfaz de entrada: VGA, HDMI, Puerto de pantalla.
- Interfaz de salida: HDMI, Interfaz (otros): USB2.0 TYPE-A x 3.
- Cámara HD de gran angular y Micrófono integrado.
- Área efectiva de pantalla: Ancho 475,2 mm x alto 267,3 mm.



D5520

- Pantalla Interactiva de cristal líquido y 55" de diagonal.
- Sistema LED.
- Resolución de 1920 x 1.080 dpi.
- Sistema detección lápiz electrónico: Método de intercepción de luz
- Interfaz de externa: Unidad de pantalla (Mini D-SUB15pin x 2), HDMI, otras (USB2.0 x 2/USB3.0 x 2) y LAN con cable (10BASE-T/ 100BASE-T/ 1000BASE-T).
- Interfaz de salida: DVI-D x 1, Terminales cableados para altavoces y Clavijas para audio (RL)
- OCR Texto, Zoom, Memoria USB, Función de email/impresión, Visualización remota navegador web
- Área efectiva de pantalla: Ancho 1.209 mm x alto 680,4 mm.



D6510

- Pantalla Interactiva de cristal líquido y 65" de diagonal.
- Sistema LED. - Resolución de 1920 x 1.080 dpi.
- Tecnología de pantalla táctil: Infrarrojos.
- Puntos táctiles: 10 puntos (solo pantalla) y 2 puntos (con opción de controlador Ricoh).
- Interfaz de entrada: Video (VGA, HDMI x 2, DVI-D, Puerto de pantalla, Composite, Component, S-video), Audio (L/R RCA, Línea 3,5 mm).
- Interfaz de salida: Video (VGA, DVI, Composite), Audio (L/R RCA, Altavoz).
- Interfaz (otros): RJ45 (LAN con cable), USB2.0 (Tipo B) x 1 y RS-232C.
- Compartir imágenes de forma remota a tiempo real.
- Función OCR.
- Área efectiva de pantalla: Ancho 1.428,5 mm x alto 803,5 mm.



D8400

- Pantalla Interactiva de cristal líquido y 84" de diagonal.
- Sistema LED. - Resolución de 3.840 x 2.160 dpi (4K).
- Tecnología de pantalla táctil: Infrarrojos.
- Puntos táctiles: 10 puntos (solo pantalla) y 2 puntos (con opción de controlador Ricoh).
- Sistema detección lápiz electrónico: Método de intercepción de luz
- Interfaz de entrada: Video (VGA, HDMI x 2, DVI-D, Puerto de pantalla) y Audio (Línea 3,5 mm).
- Interfaz de salida: Audio (Altavoz).
- Interfaz (otros): USB2.0 (Tipo B) x 1 y RS-232C.
- Función OCR
- Área efectiva de pantalla: Ancho 1.861 mm x alto 1047 mm.

Videoconferencia

RICOH presenta sus Sistemas de Comunicación Unificados, que ofrecen comunicaciones interactivas de audio y video con múltiples puntos a través de Internet. Son portátiles y ligeros, que pueden instalarse en cualquier sitio, permitiendo la conexión en ambientes abiertos y 100% compatibilidad mediante UCS Advanced.

P3500

- Equipo de videoconferencia.
- Estándar de video H.264/SVC (Codec de Video escalable).
- Estándar de audio Banda ancha SPEEX ultra-wideband / ITU-T G.711 / ITU-T G.722
- Protocolo de comunicación de procedimiento único.
- Velocidad de transmisión de 500 Kbps a 2Mbps.
- Dispositivos verificados para la operación que pueden ser conectados (micrófono, altavoz).
- Conexión con un computador mediante cable USB para compartir la pantalla.
- Conexión Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T.
- Conexión inalámbrica.
- Resolución SVGA: 800x600 ppp, Resolución XGA: 1.024x768 ppp y Resolución WXGA: 1.280x800 ppp.
- CPU: Core 2 Duo 2.0 GHz o más.
- Memoria de 1 GB o más.
- Estándares aplicables. Compatible con la directiva RoHS, compatible con VCCI Clase B.



Las soluciones ofrecidas por Ricoh buscan agilizar los procesos actuales de la empresa, con el objetivo principal de disponibilizar la información para una mejor toma de decisión. La captura inteligente de datos, en documentos digitales y/o en papel, y la clasificación automática de documentos, organizan la información de tal manera que su búsqueda posterior es rápida y sencilla.

CUENTAS A PAGAR



Permite agilizar los flujos de cobranza y pago a proveedores con el fin de tener un control eficiente de tesorería. Dentro de una factura se entienden datos como la razón social, líneas de ítem detallados, precio, percepciones etc. Permitiendo aplicar comprobaciones según cálculos requeridos sobre los datos recolectados. Los flujos de aprobaciones se configuran según montos y/o responsables.

CONTRATOS LEGALES



Permite administrar inteligentemente distintos tipos de contratos y sus futuros anexos, que se relacionarán automáticamente. Esta aplicación puede ser utilizada para contratos de clientes, empleados, proveedores y empleados. Adicionalmente maneja el control de fechas de vigencia para dar seguimiento al ciclo de vida del mismo.

Los procesos son desarrollos personalizados que se ajustan según los requerimientos de cada cliente en particular.

Permite crear y manejar carpetas digitales, para almacenar toda la documentación de los empleados y sus respectivas cargas. A través de esta solución, el contenido de los documentos queda resguardado en un repositorio central y protegido por diferentes mecanismos de seguridad. La información puede ser accedida por diferentes perfiles de usuarios, con lo cual solo se comparte con otro sector, ejemplo servicios médicos, la documentación relacionada.

LEGAJO RECURSOS HUMANOS



Permite la estandarización de requisitos mínimos a cumplir para efectuar una compra; generando una carpeta digital con todo el contenido centralizado relacionado a la misma.

Es posible conocer el estado de una solicitud de compra, y quien es el dueño en determinada etapa. Posibilita la implementación de alarmas que disparen notificaciones para el control de atrasos en la ejecución de las tareas.

GESTIÓN DE COMPRAS



APERTURA DE CUENTA



Administra en un mismo lugar toda la información requerida por la empresa, para comenzar un proceso de aprobación en que se otorga, por ejemplo, una cuenta bancaria, un crédito; o simplemente una solicitud de un producto. Del DNI del solicitante se detectan los datos del código PDF 417, y se utilizan para cargar en forma correcta, los mismo dentro del sistema de la empresa; reduciendo el margen de error a 0%.

CAPTURA INTELIGENTE



Aplica a cualquier documento que forma parte de un proceso en la empresa. Es el cliente quien determina los datos relevantes a detectar en un documento por el sistema, para que el profesional de Ricoh, personalizar la solución.

Otras soluciones

Contabilidad y Control

Permite, mediante un sistema de control, que se contabilicen todas las impresiones, las copias y los escaneos realizados por los usuarios que deben identificarse ya sea por PIN, tarjeta de proximidad o huella digital.

Beneficios:

- Reducción de impresiones innecesarias.
- Recupero de gastos por centro de costos.
- Pull printing – Follow me.
- Backup de impresoras.

Composición de documentos

Con los datos emitidos por el sistema CORE de la empresa, se generan facturas, remitos, cartas de aclaración, pólizas de seguro inteligentes para todos los clientes finales; especialmente en productos de consumo masivo.

Beneficios:

- Interfaz gráfica y amigable.
- Rápida respuesta al mercado.
- Diversidad de canales de distribución: impresión, email, web.

Cartelería Digital

En esta sección se desarrolla la comunicación interna con el personal de la empresa, mostrando anuncios corporativos, fechas de cumpleaños o actividades de RSE. En entornos de plantas de producción, se pueden mostrar indicadores de productividad, entre otras cosas más.

Beneficios:

- Administración centralizada de la información.
- Visualización del contenido individual por sectores / áreas.
- Rápida respuesta ante la necesidad de propagar un comunicado.

Kiosco Autogestión

Ofrece a todas las personas que no son usuarios de PC's o tecnología, un punto compartido de acceso a los sistemas de la empresa; favoreciendo la integración del personal y el sentido de pertenencia.

Descentraliza tareas de recepción cuando la gente se anuncia desde un turnero; informa sobre consultas de estados de cuenta; solicitud a demanda de impresión de trámites o estudios clínicos.

Excelente complemento a la implementación de recibos de sueldo con firma digital (con certificados emitidos por el Ministerio de Trabajo).

Soluciones Integrales para el Mercado de Salud



Soluciones Integrales para el Mercado de Educación



Servicios de Outsourcing

Ofrecemos un centro de impresión en donde nuestros clientes pueden optar por un servicio de impresión básico, masivo, de segmentación y ensobrado. Brindamos continuidad operativa con asesoría permanente, especializada y personalizada, con la tecnología, servicio técnico y operadores que proveen excelencia en todos nuestros servicios, garantizando una relación ideal entre tiempo y costos.

Nuestro Centro de Impresión brinda servicio a clientes del área Financiera, Banca, Tecnología y Servicios Públicos.

Contamos con capacidad de impresión de más de 190 millones de páginas por mes, gracias a la tecnología en papel continuo, papel cortado, blanco y negro y a color.

Equipamiento para dar servicio de ensobrado en papel que nos permite una producción de aproximadamente 4 millones de sobres por mes y capacidad de procesar más de 3 millones de sobres de polipropileno por mes.

- Servicios profesionales de ingeniería de datos adicionales
- Digitalización de documentos
- Generación y de documentos y distribución multicanal
- Servicio de Web Printing

Centro de cómputos de última tecnología que trabaja 7x24, procesando m4 Byte de información mensualmente para la composición de documentos.

Comprometidos con un futuro sustentable

Total Green Office Solutions

RICOH
imagine. change.

Ricoh Argentina, empresa fuertemente comprometida con el respeto y cuidado del medioambiente, ha sido diseñada para ayudar a reducir el Costo Total de Propiedad (CTP), fortaleciendo su gestión documental mediante distintas prácticas de sustentabilidad, como los servicios de consulta verde, ahorro de energía en los equipos de impresión y soluciones de software.

Este compromiso con el medio ambiente se traduce en nuestro eslogan corporativo "Nuestra tierra, nuestro mañana", eslogan que busca que todos nuestros colaboradores, clientes y sociedades en la que participa Ricoh adquieran la convicción de que vivimos en un planeta que debemos proteger y preservar este compromiso en sus actividades.

Es así como Ricoh Argentina S.A. se compromete a conducir los procesos de negocios, integrando principios y prácticas de conservación de recursos naturales, reduciendo y previniendo la contaminación como elemento esencial de nuestra gestión, cultura corporativa y relaciones con la comunidad.

Nuestras preocupaciones ambientales no se enfocan solo en el ámbito interno, además participamos conjuntamente con asociaciones civiles y programas gubernamentales para ayudar en la conservación de recursos o áreas naturales a nivel mundial. Dedicamos tiempo y espacio a comunicar las actividades y logros del Grupo Ricoh a nivel mundial y local, en cada uno de los países donde tenemos presencia, asegurando de esta manera que todos los involucrados entiendan y asuman nuestro compromiso con la conservación ambiental.

EL CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE COMIENZA CON CADA UNO DE NOSOTROS.



RICOH
imagine. change.

Insumática S.R.L
Moreno 2364 C.A.B.A
0810-222-9740
ventas@insumatica.com.ar
www.insumatica.com.ar

